

Audit de votre site web – Mairie de Lanester

URL : <https://www.lanester.bzh/>




Date : 03 février 2026

Par **Lucie PAUL**


Ce document constitue un compte-rendu de l'audit de qualité et de conformité de votre site web réalisé avec le référentiel Opquast. Ce référentiel comporte 245 règles et a pour but de permettre au plus grand nombre d'accéder aux services numériques facilement.

ANALYSE GLOBALE

Pourcentage de critères respectés



Taux moyen de conformité du service en ligne



Sur les 245 règles, 137 étaient applicables (les éléments concernés sont présents sur le site) et ont été vérifiées.

Le taux de conformité du site est très moyen et encore nettement sous la norme malgré de réels efforts de conception. Le passage du site dans différents validateurs comme ceux du W3C serait une bonne première approche pour régler certains problèmes constatés.

STATUT	RÈGLES DES RUBRIQUES
Conforme	87
Non conforme	50

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS À AMÉLIORER

- Les erreurs trouvées via les validateurs du W3C (telles que les attributs "alt" des images et la hiérarchie des titres).
- Le placement des différents éléments lorsque le style css est désactivé.
- Les valeurs des attributs "type" dans le formulaire de contact.
- La valeur de l'attribut "lang" de l'élément html.
- Le format des dates.

POINTS FORTS

- Présence d'une fonctionnalité directement accessible pour agrandir et rétrécir les textes.
- Bonne gestion des liens et de la navigation.
- Proposition d'un formulaire efficace.

CONCLUSION

Cet audit révèle que le niveau de qualité de votre site pourrait largement être amélioré via des changements peu coûteux. Votre site repose tout de même sur des bases solides qui permettent une navigation claire et sécurisée.